





Pag.	Riga o Formula	Errata	Corrige
7	Ultima	... men o pausa	... mes o pausa
16	2° riga	... di lancio con	... di lancio come
17	Ultima della Nota	... si ha un massimo di 1.135 W/m ² .	... si ha un massimo di 1,135 W/m ² .
24	4° riga dal basso	... e fruttando i progressi ...	... e sfruttando i progressi ...
26	Ultima riga di A2)	... variazioni di spinta, ...	... variazioni graduali di spinta, ...
43	Formula (4.6)	$\dots \Rightarrow C_L = \sqrt{\frac{2n_{\text{Max}} W/S}{\rho_0 V_{\text{Max}}^2}}$	$\dots \Rightarrow C_L = \frac{2n_{\text{Max}} W/S}{\rho_0 V_{\text{Max}}^2}$
44	Formula (4.7)	$\dots \Rightarrow C_L = -\sqrt{\frac{2\ n\ _{\text{Min}} W/S}{\rho_0 V_{\text{Max}}^2}}$	$\dots \Rightarrow C_L = -\frac{2\ n\ _{\text{Min}} W/S}{\rho_0 V_{\text{Max}}^2}$
56	6° riga	... parte è rischiato ...	... parte è richiesto ...
79	4° dal basso	... visione lagrangiana , ...	... visione euleriana , ...
79	4° dal basso	... visione euleriana , ...	... visione lagrangiana , ...
93	4° dal basso	... si ha un sistema il sistema nelle ...	... si ha un sistema nelle ...
111	Formula (4.7.1)	+ p _x dx dy dz =	+ b _x dx dy dz =
146	Ultima riga	... laplaciano (quadrato) tridim ans ionale.	... laplaciano (quadrato) tridim ens ionale.
160	Formula (4.1.4)	$\nabla^4 \Phi = -\frac{1}{1-\nu} \nabla^2 V$	$\nabla^4 \Phi = -\frac{1-2\nu}{1-\nu} \nabla^2 V$
160	Formula (4.1.5)	$\nabla^4 \Phi = -(1+\nu) \nabla^2 V$	$\nabla^4 \Phi = -(1-\nu) \nabla^2 V$
169	Grafico del cerchio Mohr	Le ordinate sono indicate positive sopra l'asse delle ascisse e negative sotto.	Le ordinate sono negative sopra l'asse delle ascisse e positive sotto.
170	Formula (4.4.2)	$\sigma_{\text{Max}} = 0C + R = \mathbf{12}$	$\sigma_{\text{Max}} = 0C + R = \mathbf{1,2}$
211	Formula (7.9.3)	$\bar{Q}_y = \frac{1}{A} \int_A z d\bar{A} ; \bar{Q}_z = \frac{1}{A} \int_A y d\bar{A}$	$\bar{Q}_y = \int_A z d\bar{A} ; \bar{Q}_z = \int_A y d\bar{A}$
212	Seconda riga	b >> h, ...	b << h, ...
214	Seconda riga	di un elemento bdx dy	di un elemento bdx d z
222	Formula (9.4)	$\hat{M}_y(x) = \frac{M_y - M_z I_{yz}/I_x}{1 - I_{yz}^2/I_y I_z}$	$\hat{M}_y(x) = \frac{M_y - M_z I_{yz}/I_z}{1 - I_{yz}^2/I_y I_z}$
234	Riga prima di (2.7)	La (2.5).....	La (2.6).....
248	Ultima formula della pagina	$R_z = \dots = -\frac{T_z t}{4I_y} \int_{-h/2}^{h/2} (2z^2 - h^2) dz = \frac{T_z}{I_y} \frac{th^3}{12}$	$R_z = \dots = -\frac{T_z t}{4I_y} \int_{-h/2}^{h/2} (2z^2 - \frac{h^2}{2}) dz = \frac{T_z}{I_y} \frac{th^3}{12} = T_z$
261	Formula (6.11)	$d_{[CT]} = \int_0^{s_f} q(s) p^{(P)} ds$	$d_{[CT]} = \frac{1}{T_z} \int_0^{s_f} q(s) p^{(P)} ds$
298	Formula (3.48)	$\dots + \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \left(\frac{\partial F}{\partial \varphi_{xy}} \right) + \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} \left(\frac{\partial F}{\partial \varphi_{yx}} \right) = 0$	$\dots + \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \left(\frac{\partial F}{\partial \varphi_{xy}} \right) = 0$
370	8 riga	w'(1) = 0 $\Rightarrow$ d = -Q/2	w'(1) = 0 $\Rightarrow$ d = -Q/12
402	Fig. di form- (14.3)	$T_S = -EI(d^2 w_S/dx^2)$ $T_D = -EI(d^2 w_D/dx^2)$	$T_S = -EI(d^3 w_S/dx^3)$ $T_D = -EI(d^3 w_D/dx^3)$
404	Formula (14.10)	$w(\xi) = \int_0^L q(\eta) G(\xi, \eta) d\eta$	$w(\xi) = \int_0^L q(\eta) G(\xi, \eta) d\eta$
405	In figura e formula	$\int_A^B q(\eta) G(\xi, \eta) d\eta$	$L \int_{\xi_A}^{\xi_B} q(\eta) G(\xi, \eta) d\eta$
442	8. Sezione T		
442	Ultima riga	$I_{yz} = -\frac{1}{2} htb^2$	$I_{yz} = +\frac{1}{2} htb^2$

443	10.Sezione C		
443	11.Sezione L	$z'_G \cong \frac{b^2}{2(b+h)}$	$z'_G \cong \frac{h^2 + 2bh}{2(b+h)}$
443	12.Sezione L	$z'_G \cong 0,25b$	$z'_G \cong 0,75b$
444	17.Cerchio	$I_{y'} = I_{z'} = \pi R^3 t$	$I_{y'} = I_{z'} = 3\pi R^3 t$